

内装用仕上材の製品紹介

No.	会社名	商品名	区分	使用部位	種類	JIS表示	VOC対策	安全性 (指定物質使用なし)	ホルムアルデヒド放散等級F4	意匠性		空気清浄		調湿性	生活汚れの除去	抗菌	防カビ	防火材料 (大臣認定)			施工方法				その他特長
										立体的な模様	多彩模様	ホルムアルデヒド	各種悪臭					不燃	準不燃	難燃	吹付け	こて	ローラー	刷毛	
1	アイカ工業(株)	ジョリパットシルキーパレットJQ-20	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	JIS A 6909		○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	パターン22種、カラー標準色57	
2	アイカ工業(株)	ジョリパットシルキーパレットJQ-25	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	JIS A 6909		○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	マイナスイオン発生、パターン22種、カラー標準色57	
3	アイカ工業(株)	ジョリパットシルキーパレットJQ-55	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—		○	○	○		○					○	○	○	○	○	○	○	パターン22種、カラー標準色57	
4	アイカ工業(株)	ジョリパット爽土	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—			○	○			○				○	○	○	○	○	○	○	天然土混合タイプ、パターン8種、カラー6	
5	アイカ工業(株)	ジョリパットゼロ	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—			○								○	○	○	○	○	○	○	ガラスビーズ混合タイプ、パターン9種	
6	アイカ工業(株)	ジョリパットイタリアートII	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—			○		○						○	○	○	○	○	○	○	磨き壁タイプ、パターン10種、カラー7~9	
7	エスケー化研(株)	エコフレッシュ	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	環境対応形	
8	エスケー化研(株)	エコフレッシュクリーン	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	—	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	環境対応形、汚染物質吸着分解	
9	エスケー化研(株)	セラミフレッシュIN	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	—	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	汚染防止	
10	エスケー化研(株)	SK調湿ウォール	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	JIS A 6909	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	珪藻土配合	
11	エスケー化研(株)	ベルアートIN	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	汚染物質吸着固定化	
12	エスケー化研(株)	マルチファンシーDX	塗料	内壁	多彩模様塗料	—	○	○	○		○			○			○	○	○	○	○	○	○	優れた意匠性	
13	関西パテ化工(株)	だん	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	断熱性、吸音性	
14	関西パテ化工(株)	けいそうわら聚楽	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○		○	○					○	○	○	○	○	○	○	アルデヒド類の吸着。土壁調の風合い	
15	関西ペイント(株)	水性ゾラコート2	塗料	内壁	多彩模様塗料	—	○	○	○					○			○	○	○	○	○	○	○	豊富なデザイン	
16	関西ペイント(株)	漆喰塗料アレスシックイ	仕上塗材	天井・内壁	内装薄塗材L	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	消石灰系、ウイルス不活化	
17	関西ペイント(株)	エコクリーンマット	塗料	天井・内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ビニルクロスに直塗り可能	
18	関西ペイント(株)	エコクリーングロス	塗料	内壁	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
19	菊水化学工業(株)	ケツロナイン	仕上塗材	天井・内壁	内装薄塗材E	—		○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	結露防止	
20	菊水化学工業(株)	ケツロナインじゅらく	仕上塗材	天井・内壁	内装薄塗材E	—		○	○	○							○							結露防止	
21	菊水化学工業(株)	MILLTEX5	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	—		○	○													○	○	低臭、アレルギー対策	
22	菊水化学工業(株)	ビュークリーン	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663		○	○									○	○	○	○	○	○	低臭、低汚染	
23	菊水化学工業(株)	土壁生活 内装用KS	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—		○	○								○	○	○	○	○	○	○	珪藻土系	
24	菊水化学工業(株)	けいそう土100色	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—		○	○	○							○					○		珪藻土系	
25	菊水化学工業(株)	ヒルトン	仕上塗材	天井	吹付用軽量塗材	—		○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	吸音・断熱・結露防止	
26	菊水化学工業(株)	パールコート	仕上塗材	天井	吹付用軽量塗材	JIS A 6909		○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	吸音・断熱・結露防止	
27	菊水化学工業(株)	パールコートコテ塗材	仕上塗材	天井	こて塗用軽量塗材	JIS A 6909		○	○	○												○		吸音・断熱・結露防止	
28	菊水化学工業(株)	パールロック	仕上塗材	天井	吹付用軽量塗材	—		○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	吸音・断熱・結露防止	
29	菊水化学工業(株)	アクリルソフト	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	JIS A 6909		○	○	○							○	○	○	○	○	○	○		
30	菊水化学工業(株)	グラナダ内装用	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—		○	○	○							○					○	○		

内装用仕上材の製品紹介

No.	会社名	商品名	区分	使用部位	種類	JIS表示	VOC対策	安全性 (指定物質使用なし)	ホルムアルデヒド放散等級F4	意匠性		空気清浄		調湿性	生活汚れの除去	抗菌	防カビ	防火材料 (大臣認定)			施工方法				その他特長
										立体的な模様	多彩模様	ホルムアルデヒド	各種悪臭					不燃	準不燃	難燃	吹付け	こて	ローラー	刷毛	
31	ダイフレックス(株)	キトサンコート	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	特許認定品	
32	ダイフレックス(株)	サハラ内装用	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—		○	○	○								○	○	○			○		
33	ダイフレックス(株)	ケツロシャット	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—		○	○	○			○				○			○		○		結露防止性	
34	ダイフレックス(株)	けいそう壁	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—	○	○	○	○			○				○	○	○	○	○	○		結露防止性	
35	(株)サメジマコーポレーション	リターナブルパウダー	仕上塗材	内壁	内装薄塗材C	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○	○	○			
36	(株)サメジマコーポレーション	リターナブルパウダーエース	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○	○	○			
37	(株)サメジマコーポレーション	リターナブルパウダー郷土	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○		○			
38	(株)サメジマコーポレーション	天然仕上	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○	○	○			
39	(株)サンクス	ジュラクサンド明	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○									○	○	○		○			
40	(株)サンクス	日本聚楽	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○				○					○	○	○		○			
41	(株)サンクス	サントスカーナ	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○		○		せっこうボード直塗り	
42	(株)サンクス	コーラルプラス	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○		○		ビニルクロス・古壁に直塗り可能	
43	(株)サンクス	サンフレスコ	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○		○		漆喰調仕上げ	
44	(株)サンクス	青山	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○				○					○	○	○		○			
45	(株)サンクス	けいそう日本聚楽	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○				○					○	○	○		○			
46	(株)サンクス	千年漆喰	仕上塗材	内壁	内装薄塗材L	—	○	○	○	○			○			○	○	○	○	○		○		国産天然素材100%使用	
47	(株)サンクス	けいそう壁天井	仕上塗材	天井・内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○			○						○	○	○		○		せっこうボードに直塗り可能	
48	(株)サンクス	けいそう燦聚楽	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○				○									○			
49	(株)サンクス	けいそうエコクリーン	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○		○			
50	(株)サンクス	けいそうエコジュラク	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○			○										○			
51	四国化成工業(株)	けいそうモダンコート内装	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○				○	○	○	○	○	○		高い吸放出性	
52	四国化成工業(株)	けいそうモダンコート直塗り	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○		○		せっこうボードに直塗り可能	
53	四国化成工業(株)	けいそうリフォーム	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○	○	○		ビニルクロス・古壁に直塗り可能	
54	四国化成工業(株)	けいそうジュラックス土壁	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○			○						○	○	○	○	○		伝統和風色を活かしたグラデーションの全16色、2008グッドデザイン賞受賞	
55	四国化成工業(株)	けいそうモダンコート天井	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○			○						○	○	○	○	○		軽量骨材による良好な施工性	
56	四国化成工業(株)	砂王	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○									○	○	○		○		バリエーション豊かな砂壁	
57	四国化成工業(株)	ジュラックスC	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○									○	○	○	○	○		繊細な色調と、きめ細やかな土の風合い	
58	四国化成工業(株)	洛土	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○		○		自然素材100%	
59	四国化成工業(株)	さやかシルキー	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○			○					○	○	○	○	○		炭による脱臭機能	
60	四国化成工業(株)	ネオシックイクリーム	仕上塗材	内壁	内装薄塗材L	—	○	○	○									○	○	○		○		既調合により作業性アップ	
61	四国化成工業(株)	テンドアートップけいそう	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—	○	○	○	○			○					○	○	○			○	ヘラやローラーで塗るリフォーム壁	
62	(株)シンコー	エコアート	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○			○					○	○	○		○		アク・シミ止め剤配合	
63	(株)シンコー	聚楽エコ	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○			○						○	○	○		○			
64	(株)シンコー	聚楽わら	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○				○					○	○	○		○			

内装用仕上材の製品紹介

No.	会社名	商品名	区分	使用部位	種類	JIS表示	VOC対策	安全性 (指定物質使用なし)	ホルムアルデヒド放散等級F4	意匠性		空気清浄		調湿性	生活汚れの除去	抗菌	防カビ	防火材料 (大臣認定)			施工方法				その他特長	
										立体的な模様	多彩模様	ホルムアルデヒド	各種悪臭					不燃	準不燃	難燃	吹付け	こて	ローラー	刷毛		
65	㈱シンコー	エコアートソフト	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○			○	○				○	○	○	○					
66	神東塗料㈱	シントージュラクソフト	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	JIS A 6909		○	○	○								○	○	○	○			入浴壁調		
67	神東塗料㈱	ページGエコ	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○					○	○			○	○	○			○	○		
68	神東塗料㈱	シルキークリーン	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○					○	○			○	○	○			○	○		
69	神東塗料㈱	ページ70エコ	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○						○			○	○	○			○	○		
70	神東塗料㈱	クロスコートエコ	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○						○			○	○	○			○	○	ビニルクロス改修用	
71	神東塗料㈱	水性スペースエース	塗料	内壁	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660		○	○									○	○	○			○	○	タックが殆ど無いつや有、つや調整有	
72	スズカファイン㈱	ラフトン内部用	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョン模様塗料	JIS K 5668	○	○	○	○								○	○	○	○					
73	スズカファイン㈱	スズカジュラク	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	JIS A 6909	○	○	○	○								○	○	○	○					
74	スズカファイン㈱	調湿クリーン	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—	○	○	○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	珪藻土配合	
75	スズカファイン㈱	スズカ防露	仕上塗材	天井・内壁	内装薄塗材E	—	○	○	○	○			○					○	○	○	○	○	○	○	結露防止	
76	スズカファイン㈱	AEPモダン100	塗料	天井・内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○					○				○	○	○			○	○		
77	スズカファイン㈱	クロストップクリーン	塗料	天井・内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	—	○	○	○									○	○	○			○	○	ビニルクロスに塗装可能	
78	スズカファイン㈱	水性モルコン	塗料	天井・内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○									○	○	○			○	○	シミ・ヤニ止め	
79	スズカファイン㈱	AEPクリーン70	塗料	天井・内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○									○	○	○			○	○		
80	スズカファイン㈱	AEPクリーン60	塗料	天井・内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○									○	○	○			○	○		
81	スズカファイン㈱	AEPクリーン	塗料	天井・内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○									○	○	○			○	○		
82	スズカファイン㈱	AEPクリーニングロス	塗料	天井・内壁	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660	○	○	○									○	○	○			○	○		
83	スズカファイン㈱	スズカFC平滑	仕上塗材	内壁	内装薄塗材Si	—	○	○	○									○	○	○		○			下地調整兼仕上塗材しつくい調仕上げ	
84	スズカファイン㈱	フレックススウェード	塗料	天井・内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	—	○	○	○	○				○									○	○	新触感(スウェードタッチ)・新意匠	
85	スチライト工業㈱	アロック	仕上塗材	天井	吹付用軽量塗材	—		○	○	○				○				○	○	○	○				吸音・断熱・結露防止	
86	スチライト工業㈱	スチライト	仕上塗材	天井	吹付用軽量塗材	—		○	○	○				○				○	○	○	○				吸音・断熱・結露防止	
87	スチライト工業㈱	パーミライト	仕上塗材	天井	吹付用軽量塗材	—		○	○	○				○				○	○	○	○				吸音・断熱・結露防止	
88	日本ペイント㈱	ベリアート	塗料	内壁	多彩模様塗料	—		○	○		○							○	○	○	○					
89	日本ペイント㈱	ニッペタイルラック内部用S	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョン模様塗料	—	○	○	○	○								○	○	○	○					
90	日本ペイント㈱	オーデコートGエコ	塗料	内壁	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660	○	○	○									○	○	○			○	○		
91	日本ペイント㈱	エコフラット60	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○									○	○	○			○	○		
92	日本ペイント㈱	エコフラット70	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○									○	○	○			○	○		
93	日本ペイント㈱	エコフラット100	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○		○							○	○	○	○			○	○	
94	日本ペイント㈱	ニッペ水性ケンエース	塗料	内壁	合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○					○	○			○	○	○	○			○	○	塩ビクロスに直接塗装可能、ヤニ止め効果あり
95	日本ペイント㈱	オーデノータック	塗料	内壁	つや有合成樹脂エマルジョンペイント	—		○	○									○	○	○	○			○	○	皮脂による手垢汚れ、はがれに強い
96	日本化成㈱	NSケイソードパレ	仕上塗材	天井・内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○		○	○		色砂・天然土等により色調が豊富	
97	日本化成㈱	NSシュークル	仕上塗材	天井・内壁	内装薄塗材L	—	○	○	○													○			6色の漆喰調仕上材	
98	富士川建材工業㈱	京壁	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○									○	○	○		○			天然土使用、和室に最適	

内装用仕上材の製品紹介

	会社名	商品名	区分	使用部位	種類	JIS表示	VOC対策	安全性 (指定物質使用なし)	ホルムアルデヒド放散等級F4	意匠性		空気清浄		調湿性	生活汚れの除去	抗菌	防カビ	防火材料 (大臣認定)			施工方法				その他特長
										立体的な模様	多彩模様	ホルムアルデヒド	各種悪臭					不燃	準不燃	難燃	吹付け	こて	ローラー	刷毛	
99	富士川建材工業(株)	ネオナチュラル	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○	○	○		珪藻土使用、表面がしっとり調のきめの細かい仕上り		
100	富士川建材工業(株)	らくかべてらら	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○	○	○		珪藻土やゼオライトを使用、柔らかな色調、パターンが多彩		
101	富士川建材工業(株)	パレポニート	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○	○	○		シラスやゼオライトを使用、柔らかな色調、パターンが多彩		
102	富士川建材工業(株)	レーヴ内装用	仕上塗材	内壁	内装薄塗材L	JIS A 6909	○	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○		珪藻土・ゼオライト・消石灰を使用、フラットから立体感のある仕上げまで可能		
103	富士川建材工業(株)	レーヴェコ	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○		○	○			○					○		珪藻土・ゼオライトを使用、なし肌状、洋風・和風に使用可能		
104	富士川建材工業(株)	SSコート	仕上塗材	内壁	内装薄塗材L	—	○	○	○	○											○		既調合しっくい		
105	富士川建材工業(株)	白い壁	仕上塗材	内壁	内装薄塗材L	—	○	○	○	○											○		既調合しっくい		
106	富士川建材工業(株)	スカイフジDX	仕上塗材	天井	こて塗用軽量塗材	JIS A 6909	○	○	○							○	○	○	○	○	○		断熱性・吸音性あり		
107	フジワラ化学(株)	シルタッチSR	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○		○	○	○						○	○		色・テクスチャーが豊富、滑らかな肌合い		
108	フジワラ化学(株)	シルタッチSN	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○	○		○	○	○						○	○		色・テクスチャーが豊富、砂壁の風合い		
109	フジワラ化学(株)	和美	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	JIS A 6909	○	○	○			○	○	○						○	○		聚楽調		
110	フジワラ化学(株)	エコプラス	仕上塗材	内壁	内装薄塗材E	—	○	○	○	○		○	○	○						○	○	○	塗料タイプ		
111	フジワラ化学(株)	けいそうエコナ	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○		○	○	○						○	○		せっこうボードに直塗り可能、工期が短く経済的		
112	フジワラ化学(株)	ゼオライトメリット	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○		○	○	○						○	○		せっこうボードに直塗り可能、工期が短く経済的		
113	フジワラ化学(株)	エコデオール	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○		○	○	○	○					○	○		多彩調、メンテナンスが簡単		
114	フジワラ化学(株)	新和風	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○		○	○	○						○	○		砂壁調		
115	フジワラ化学(株)	土壁空間	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○		○	○	○						○	○		土壁調、店舗向		
116	フジワラ化学(株)	リフレタッチ	仕上塗材	内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○		○	○	○						○	○		リフォーム用、アク止め機能		
117	村檜石灰工業(株)	マリンライム	仕上塗材	天井・内壁	内装薄塗材L	—	○	○	○	○		○	○							○			100%天然素材		
118	村檜石灰工業(株)	村檜のしっくい	仕上塗材	天井・内壁	内装薄塗材L	—	○	○	○	○										○			100%天然素材		
119	吉野石膏(株)	タイガーケンコート	仕上塗材	天井・内壁	内装厚塗材G	—	○	○	○	○		○	○	○			○	○			○	○	室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材認定品		
120	吉野石膏(株)	タイガーケンコートα	仕上塗材	天井・内壁	内装厚塗材G	—	○	○	○	○		○	○	○			○	○			○	○	JIS A 6904「せっこうプラスター」に適合。		
121	吉野石膏(株)	タイガーケンコート・ファブリ	仕上塗材	天井・内壁	内装薄塗材W	—	○	○	○	○						○					○	○			
122	ロックペイント(株)	031ライン ビニロック内 部用	塗料	天井・ 内壁	合成樹脂エマル ジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○							○	○	○	○			○	○		
123	ロックペイント(株)	032ライン ビニロック内 外部用	塗料	天井・ 内壁	合成樹脂エマル ジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○							○	○	○	○			○	○		
124	ロックペイント(株)	033ライン ビニロックV.0 -IIシーラー	塗料	天井・ 内壁	合成樹脂エマル ジョンペイント	—	○	○	○													○	○		
125	ロックペイント(株)	033ライン ロッククロス シーラー	塗料	天井・ 内壁	合成樹脂エマル ジョンシーラー	—		○	○													○	○	壁紙上のタバコのヤニ等の封止効果	
126	ロックペイント(株)	031ライン ビニロックV.0 -II	塗料	天井・ 内壁	合成樹脂エマル ジョンペイント	JIS K 5663	○	○	○					○		○	○	○	○			○	○	室内環境対応形	
127	ロックペイント(株)	031ライン ビニロックV.0 スーパー	塗料	天井・ 内壁	合成樹脂エマル ジョンペイント	—	○	○	○			○	○	○		○	○	○	○			○	○	室内環境対応形、汚染物質分解除去機能(光触媒機能)	
128	ロックペイント(株)	075ライン ユニロックV.0 -II	塗料	天井・ 内壁	つや有合成樹脂エ マルジョンペイント	—	○	○	○							○	○	○	○			○	○	室内環境対応形	
129	ロックペイント(株)	034ライン ファンシー	仕上塗材	天井・ 内壁	内装薄塗材E	—		○	○	○						○						○	○		
130	ロックペイント(株)	034ライン ファンシー 吹 付工法	仕上塗材	天井・ 内壁	内装薄塗材E	—		○	○	○						○	○	○	○						